

TENA Pants ProSkin Maxi M



accrédité
par la
Skin
Health Alliance

Dénomination

Taille

Référence

Code ACL/EAN

Marquage CE

Poids total (+/- 7%)

Absorption méthode Rothwell (+/- 7%)

Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 100 ml

Dimension produit (+/- 7%)

Tour de taille du patient

Utilisation

Sous-vêtement absorbant jetable

Medium

794512

9674680 / 7322541139753

114676

109 g

2550 ml

15 s

770 x 680 mm

80 - 110 cm

Testé dermatologiquement / sans latex

Usage unique

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	10
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	40
	Poids du carton	4,86 kg
	Volume carton m3	0,036
	Volume m ³ / 100 pièces	0,09
	Site de production	Hoogezand (Hollande)

FILM EXTERIEUR	Sensation textile, souple et silencieux	
	Couleur	Blanc
	Composition	Thermobonded et Spunbonded
	BREATHABLE™	Film sensation "textile" 100% perméable à l'air et imperméable aux liquides

NON TISSE	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Polypropylène spunbonded
	Poids (g/m ²)	17g/m ²

DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	Matelas en forme de W
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	82 g
	FEEL DRY™	système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection
	PULPE	
	Nature	Pulpe Chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	50 g
	SAP	
	Nature	Polyacrylate de Sodium
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	32 g

CONFORT ET SECURITE	CONFIOFIT™	Coussin absorbant ergonomique et fin
	ELASTIQUES	Sans caoutchouc
	Composition des élastiques	Spandex
	Couleur en fonction de l'absorption	Élastiques colorés en violet
	ANTI LEAKAGE BARRIER™	Double barrières élastiques imperméables - élastiques violets

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.



Essity France - SAS - Health and Medical Solutions -
Eurosquare 1
151, Bd Victor Hugo
93588 Saint-ouen Cedex
01 85 07 91 00
Essity Internal

17/07/2019