ANIOSAFE MANUCLEAR NPC *HF*

Solution lavante pour lavage simple

- **Formulé sans agent détergent**
- **Formulé sans substance allergisante**
- **Enrichi en substance hydratante**
- **Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens**
- **Testé sous contrôle dermatologique**
- **Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans**
- **Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent**

INDICATIONS

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulé sans parfum ni colorant. Enrichi en glycérine.

CARACTERISTIQUES

- Solution incolore
- pH du produit : env. 6,3
- Densité : env. 1,024
- Viscosité adaptée à tout type de distributeurs

PRÊT A L'EMPLOI
1 pression de pompe

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

ENGAGEMENT ANIOSAFE

AFAQ ISO 9001 — CERTIFIED EQNet QUALITY SYSTEM

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC *HF*

Solution lavante pour lavage simple

MODE D'EMPLOI

1 Se mouiller les mains (pas de bijoux, ni de vernis). Déposer une dose dans le creux de la main.

2 Savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets.

3 Rincer abondamment à l'eau de réseau.

4 Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique. Si nécessaire fermer le robinet sans le toucher, à l'aide d'une autre serviette.

INGREDIENTS

Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Sec Alkyl Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic acid.

PROPRIETES

- Résistance à la biocontamination :

Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.

- Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118
- Staphylococcus aureus : CIP 4 83
- Candida albicans : CIP 48 72
- Aspergillus niger : ATCC 16404

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à l'étiquette (Précautions d'emploi établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage : +5°C à +35°C.

CONDITIONNEMENTS

1 12 flacons de 500 ml pompe vissée.....1921.228
2 12 flacons de 1 litre pompe vissée 1921.229
12 flacons airless de 1 litre 1921.144
4 bidons de 5 litres.....1921.034

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

FR1921 - 111012- Photos non contractuelles