

Réf.
9044



Photo non contractuelle

Aérosol
50 ml net



Présentation

Solution désinfectante à action rapide par contact grâce aux rétrodiffusés du spray qui se diffusent dans l'atmosphère. Equipé d'un diffuseur auto-percutant, le produit permet de traiter et d'assainir un volume d'air important, jusqu'à 50 m³. Format idéal en collectivités, dans les écoles, les EPHAD, et les lieux publics, mais aussi les véhicules de transports urbains...

- Formule bactéricide, virucide, fongicide
- Permet de traiter un volume jusqu'à 50 m³
- Existe en 150mL pour les grands volumes (réf. 9020)

ACTIFS BIOCIDES : Ethanol (cas n° 64-17-5) : 58.33 % m/m. Chlorure de didécyldiméthylammonium (cas n° 7173-51-5) : 0.45 % m/m. N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (cas n° 2372-82-9) : 0.20 % m/m.

MODE D'EMPLOI : Solution désinfectante à action rapide par contact grâce aux rétrodiffusés du spray qui se diffusent dans l'atmosphère. **UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.** Enclencher le diffuseur et positionner l'aérosol sur un support à mi-hauteur et au centre de la pièce. La diffusion se fait automatiquement jusqu'à la vidange complète de l'aérosol. Interdire l'accès au local lors du traitement. Laisser agir au minimum 15 minutes puis bien aérer pendant 30 minutes avant de réintégrer la pièce. Renouveler l'application régulièrement en tenant compte de l'intensité du passage.

PRÉCAUTIONS : DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **EN CAS D'INGESTION:** rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Evacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter. L'emballage doit être éliminé en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.



ONE SHOT

BACTÉRICIDE, VIRUCIDE, FONGICIDE

(GB)

ONE SHOT SANITIZER
BACTERICIDE VIRUCIDE FUNGICIDE

(NL)

ONE SHOT SANITIZER
BACTERICIDE VIRUCIDE FUNGICIDE

(E)

ONE SHOT SANITIZER
FUNGICIDA BACTERICIDA VIRUCIDA

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Aérosol 50ml (9044)
Colisage	Carton de 24 pièces
Poids du colisage	1,800 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	22 * 13 * 15
Nb total de produit par palette	4608 unités
Poids total palette (hors palette)	346 kg
Dimension totale hors palette	

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
9044	Aérosol	50 ml	30	110
9020	Aérosol	150 ml	50	145

TEMPS D'EXPOSITION



CHAMPS D'EFFICACITÉ :

Bactéricide

(Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae)
NF EN1276 en 5 minutes

Virucide

NF EN14476 en 5 minutes

Fongicide Levuricide

(Aspergillus brasiliensis Candida albicans)
NF EN1650 en 15 minutes