TENA Pants ProSkin Maxi M

Dénomination	**Sous-vêtement absorbant jetable**
Taille	**Medium**
Référence	**794512**
Code ACL/EAN	9674680 / 7322541139753
Marquage CE	114676
Poids total (+/- 7%)	109 g
Absorption méthode Rothwell (+/- 7%)	2550 ml
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 100 ml	15 s
Dimension produit (+/- 7%)	770 x 680 mm
Tour de taille du patient	80 - 110 cm
Utilisation	Testé dermatologiquement / sans latex Usage unique

accrédité par la Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	10
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	40
	Poids du carton	4,86 kg
	Volume carton m3	0,036
	Volume m^3 / 100 pièces	0,09
	Site de production	Hoogezand (Hollande)

FILM EXTERIEUR		**Sensation textile, souple et silencieux**
	Couleur	Blanc
	Composition	Thermobonded et Spunbonded
	BREATHABLE ™	Film sensation "textile" 100% perméable à l'air et imperméable aux liquides

NON TISSE	**INTERIEUR**	**Hydrophile, perméable, doux et résistant**
	Composition	Polypropylène spunbonded
	Poids (g/m²)	17g/m²

DOUBLE MATELAS	**DOUBLE MATELAS**	**Matelas en forme de W**
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	82 g
	FEEL DRY™	système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection
	PULPE	
	Nature	Pulpe Chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	50 g
	SAP	
	Nature	Polyacrylate de Sodium
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	32 g

CONFORT ET SECURITE	**CONFIOFIT ™**	Coussin absorbant ergonomique et fin
	ELASTIQUES	Sans caoutchouc
	Composition des élastiques	Spandex
	Couleur en fonction de l'absorption	Élastiques colorés en violet
	ANTI LEAKAGE BARRIER ™	Double barrières élastiques imperméables - élastiques violets

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.
Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

Essity France - SAS - Health and Medical Solutions -
Eurosquare 1
151, Bd Victor Hugo
93588 Saint-ouen Cedex
01 85 07 91 00

17/07/2019

Essity Internal